

Hivema[®]

Офіційний дистриб'ютор в Україні:
ТОВ Холекс Тех, проспект Леоніда Каденюка, 14, Київ, 02094
тел. +38 050 1036388, www.holeks.tech, e-mail: info@holeks.tech




Вертикально-свердлильний верстат з функцією фрезерування HU 430 DM-4 Super

Опис

Вертикально-свердлильний верстат з функцією фрезерування. Виконання для важких умов експлуатації, постачається повністю змонтованим.

Основні функції та базова комплектація:

- Координатний стіл з Т-подібними пазами 16 мм
- Напрявні типу «ластівчин хвіст»
- Реверс для нарізання різьби
- Захисний кожух з кінцевим вимикачем
- Окрема панель управління



Технічна специфікація

Номер по каталогу

12077

Модель

HU 430 DM-4 Super

Специфікація

Потужність двигуна	0,75 кВт
Частота обертання вертикального шпинделя	0–2500 об/хв
Розміри стола (Д x Ш)	210 x 730 мм
Поздовжній хід столу	410 x 285 мм
Відстань між шпинделем і колоною	450 мм
Конус шпинделя	MK3 (M12)
Напруга	400 В
Максимальний діаметр свердління	32 мм
Глибина свердління	120 мм
Максимальна відстань між шпинделем і столом	450 мм
Кількість / розміри Т-образних пазів	3/16 мм
Максимальний діаметр	20 мм
Розміри Д x Ш x В	850 x 875 x 1920 мм
Вага	420 кг
Розміри пакування	870 x 890 x 1920 мм

Зображення верстата

