



КАТАЛОГ 2026

ГІДРАВЛІЧНІ ПРЕСИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВТУЛОК ТА ЗАТИСКАННЯ

**МАШИНИ ДЛЯ
ВСТАНОВЛЕННЯ
ВТУЛОК ТА
ЗАТИСКАННЯ**





Обладнання для операцій встановлення кріпильних елементів та затискання

ВЕРСТАТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВТУЛОК ТА ЗАТИСКАННЯ

СТАНДАРТНИЙ ОПИС МОДЕЛІ:

Аналогові машини для встановлення втулок та затискання — це спеціалізовані гідравлічні машини для встановлення втулок та затискання, призначені для точних операцій із монтажу кріпильних елементів у листові матеріали.


Вони дозволяють виконувати операції холодної сварки листового металу для матеріалів товщиною від 1 до 6 мм, а також встановлювати всі типи вставок у матеріали, такі як мідь, алюміній, вуглецева сталь і нержавіюча сталь. Машини доступні із зусиллям встановлення 6, 10 та 15 тонн.

ОПЦІЇ

- Автоматична система подачі вставок (NC-моделі)
- 4-позиційна револьверна система інструменту з автоматичним визначенням робочої позиції (NC-моделі)
- Високоєфективна інверторна система (пуск-стоп)
- Лазерний показчик
- Щітковий стіл

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Зусилля	Потужність двигуна	Регульований хід	Глибина вильоту	Робоча висота	Ширина	Глибина	Висота	Маса
	т	кВт	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
60 ANALOG 60 NC DIGITAL	6	3	0-80	500	1090	610	780	1800	550
100 ANALOG 100 NC DIGITAL	10	3	0-80	650	1180	610	780	1900	700
150 ANALOG 150 NC DIGITAL	15	4	0-80	450	1033	540	960	1700	825



**4-ПОЗИЦІЙНА РЕВОЛЬВЕРНА СИСТЕМА З
АВТОМАТИЧНИМ ВИЗНАЧЕННЯМ
РОБОЧОЇ ПОЗИЦІЇ**





Обладнання для операцій зі встановлення кріпильних елементів та затискання

АНАЛОГОВІ ПРЕССИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Гідравлічні аналогові преси для вставлення призначені для стандартних виробничих операцій і повторюваних робіт, де важливі простота використання та надійність. Вони оснащені подвійною інтегрованою системою безпеки, керуванням за допомогою подвійної електричної ножної педалі безпеки, ручним регулюванням тиску та налаштуванням зворотного ходу пуансона, що дозволяє швидко та ефективно підготувати процес вставлення.



Модель 60 – стандартна
аналогова версія, зусилля
6 тонн





Обладнання для операцій встановлення кріпильних елементів та затискання

ЦИФРОВІ ПРЕССИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

Цифрові гідравлічні преси для вставлення призначені для застосувань, що потребують більшого контролю процесу та високої точності. Вони оснащені інтегрованим програмним забезпеченням і 4" сенсорним екраном, з попередньо завантаженою та оновлюваною бібліотекою вставок і робочих зусиль.

Вони дозволяють електронно регулювати час затягування (від 0 до 5 с) та контролювати хід пуансона, забезпечуючи точну зупинку, що особливо підходить для м'яких матеріалів, таких як склопластик або друковані плати (PCB).

Обладнання оснащене подвійною інтегрованою системою безпеки з датчиком відстані на тримачі пуансона та керуванням за допомогою подвійної електричної ножної педалі безпеки.



4-дюймовий сенсорний екран, інтегрований у ножну педаль

Модель 60 – стандартна цифрова версія, зусилля 6 тонн

