

**DURAL**<sup>®</sup>

**DURAL MACHINERY**



**КАТАЛОГ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ТРУБ**



Компанія «Dural Machine» має досвід роботи в машинобудуванні з 1991 року.

Завдяки багатому досвіду та великій команді експертів компанія надає найкращі послуги вже протягом 26 років.

Усі етапи виробництва верстатів виконуються під одним дахом з інноваційним відділом шасі, автоматизації та металообробки з використанням новітніх технологій, які є основними пунктами конкурентної сили компанії.

Асортимент продукції можна охарактеризувати як згинальні верстати, верстати для зняття задирок, верстати для зняття фасок на кінцях труб та висікальні верстати.

З моменту заснування їм вдалося стати однією з провідних і бажаних компаній у цій швидко мінливій галузі.

Деякі з основних факторів, які роблять «Dural Machine» рекомендованим постачальником, додають додаткових переваг співробітникам і клієнтам, прагнення бути в авангарді асортименту продукції та розробки продукції відповідно до потреб промисловості з патентованою продукцією.

Основний принцип роботи полягає в тому, щоб аналізувати потреби клієнтів і впроваджувати їх у верстати з максимальною вигодою для клієнтів і не допускаючи жодних відхилень від рівня якості.

«Dural Machine» буде залишатися вірною традиціям, буде зростати та розширюватись швидкими та безперервними кроками.

# ВЕРСТАТИ ДЛЯ ЗГИНАННЯ ТРУБ З ПОДВІЙНОЮ ГОЛОВКОЮ

ХАРАКТЕРИСТИКА / МОДЕЛЬ	DM-38-DH-AUTO-INVERTER	DM-38-DH
Макс. діаметр	Ø40 x 2 мм	Ø38 x 2 мм
Макс. радіус осі	200 мм	200 мм
Згинання з обертанням	0-90°	0-90°
Діаметр валу	40 мм	40 мм
Відстань відкриття затискача	60 мм	60 мм
Відстань відкриття під тиском	60 мм	60 мм
Макс. кут вигину	185°	185°
Мін./Макс. відстань вигину	180-2035 мм	180-2035 мм
Робоча висота	1220 мм	1220 мм
Швидкість згинання	50°/с	50°/с
Макс. тиск	180 кг/см <sup>2</sup>	180 кг/см <sup>2</sup>
Ємність гідравлічного бака	160 л	160 л
Потужність	7.5 кВт	7.5 кВт
Вага	1400 кг	1400 кг
Розміри	2750x1500x1540 мм	2750x1500x1540 мм

1 поз.-шт. Ø38 мм x 2 мм; 2 поз.-шт. Ø25 мм x 1,5 мм; 3 поз.-шт. Ø16 мм x 1,5 мм; 4 поз.-шт. Ø13 мм x 1,5 мм.

## ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

DM-38-DH-AUTO-INVERTER	DM-38-DH
2-осьовий сервокерований верстат	Можливість згинання з поворотом 0-90°
Вісь кривизни керується інвертором	Моноблочний корпус
Інверторна система управління	Енергозберігаючий режим
Енергозберігаючий режим	Головки з лінійними направляючими
Управління PLC (NC контроль)	Натяжний важіль
Поворот у 2-му вимірі 0-90°	Вибір автоматичного/ручного режиму
Моноблочний корпус	Сенсорний екран різними мовами
Легка та швидка система зміни інструменту	Система контролю NC
Магнітний стоппер	Гідропривід
Головки з лінійною направляючою	Легка та швидка система зміни інструменту
Натяжний важіль	Один набір стандартних інструментів
Вибір автоматичного/ручного режиму	Магнітний стоппер
Сенсорний екран різними мовами	
Система контролю NC	
Гідропривід	
Управління ногоною педаллю	
Один набір стандартних інструментів	



## DM-38-DH-AUTO-INVERTER:



**DURAL<sup>®</sup>**

DM-38-DH:





«ХОЛЕКС ТЕХ» - офіційний дистриб'ютор  
компанії «DURAL MACHINE»



**HOLEKS**

Україна, 02094, місто Київ, пр. Леоніда Каденюка, 14

+38 (050) 103-63-88

[info@holeks.tech](mailto:info@holeks.tech)